

F-MAX

Tengelyképlet

4x2

Fülke

2,5 méter széles mega kabin
teljes szélesség

Motor

Típus: Ecotorq 12,7 l

Károsanyag kibocsátási
besorolás: E6D

Teljesítmény: 500 Le

Forgatónyomaték: 2500 Nm

Üzemanyagtartály

600 L alapfelszereltség

600 L + 450 L opcionális

Sebességváltó

ZF12TX2620

Tengelytáv

3600 mm



FELSZERELTSÉG

✓ Standard ✓ Opcionális

Beltéri és Kültéri Felszereltség

- ✓ LED nappali menetfény
- ✓ Kanyarkövető fényszóró
- ✓ Első és hátsó ködfényszóró

Technológiai Felszereltség

- ✓ ConneCTruck
- ✓ Sebességtartó
- ✓ Sávelhagyás figyelő (LDWS)

- ✓ LED tompított fényszóró
- ✓ Külső napellenző
- ✓ Tetőlégterelő
- ✓ Oldalsó légterelő
- ✓ Oldalsó burkolat (Lowliner esetében nem elérhető)
- ✓ Alumínium keréktárcsák
- ✓ Második üzemanyagtartály (Lowliner esetében alapfelszereltség)
- ✓ Automatikus fényszóró kapcsolás
- ✓ Esőérzékelő szenzor
- ✓ Bőr borítású kormánykerék
- ✓ Kormánykeréken elhelyezett vezérlők
- ✓ Teljesen felhajtható felső ágy
- ✓ 8"-os műszerfali kijelző
- ✓ 7,2"-os érintőképernyős multimédia kijelző
- ✓ Tehergépkocsi navigációs rendszer
- ✓ Mini hűtőláda
- ✓ Kávéfőző
- ✓ Elektromos fülkebillentés
- ✓ Vizes állófűtés
- ✓ Állófűtés
- ✓ 940mm-es nyeregmagasság (csak Lowliner változatnál)
- ✓ Állítható magasság elöl (70mm, csak Lowliner változatnál)

Comfort Plus Csomag

- ✓ LED nappali menetfény
- ✓ Kanyarkövető fényszóró
- ✓ Első és hátsó ködfényszóró
- ✓ Vezetőülés prémium szövetkárpitozással
- ✓ 7,2"-os érintőképernyős multimédia kijelző
- ✓ Mini hűtőláda
- ✓ Állófűtés
- ✓ ConneCTruck (flottakezelő rendszer)
- ✓ MaxCruise (prediktív sebességtartórendszer)
- ✓ Elektromos fülkebillentés
- ✓ Gumiabroncs hőmérséklet- és nyomásfigyelőrendszer
- ✓ Alumínium keréktárcsák

- ✓ Fejlett vészfékrendszer (AEBS)
- ✓ Tengelyterhelés kijelző
- ✓ Elektronikus fékrendszer (EBS)
- ✓ Elektronikus menetstabilizátor (ESP)
- ✓ Kipörgésgátló (ASR)
- ✓ Eco Roll szabadongurulás
- ✓ Differenciálzár
- ✓ Internetkapcsolat
- ✓ Intarder + adaptív sebességtartórendszer
- ✓ MaxCruise (prediktív sebességtartórendszer)
- ✓ Gumiabroncs hőmérséklet- és nyomásfigyelőrendszer

Luxus Csomag

- ✓ Vezetőülés prémium szövetkárpitozással
- ✓ 7,2"-os érintőképernyős multimédia kijelző
- ✓ Mini hűtőláda
- ✓ Állófűtés
- ✓ ConneCTruck (flottakezelő rendszer)
- ✓ MaxCruise (prediktív sebességtartórendszer)
- ✓ Elektromos fülkebillentés
- ✓ Gumiabroncs hőmérséklet- és nyomásfigyelőrendszer
- ✓ Alumínium keréktárcsák
- ✓ Kávéfőző
- ✓ LED tompított fényszóró

- ✓ Kávéfőző
- ✓ LED tompított fényszóró
- ✓ Utasülésen dupla kartámla
- ✓ Oldalsó burkolat

- ✓ Utasülésen dupla kartámla
- ✓ Oldalsó burkolat



ECOTORQ 500 Le

Károsanyag kibocsátási besorolás
E6D

Típus
Ecotorq 12.7L

Hengerűrtartalom
12740cm³

Furat x löket
130mm x 160mm

Teljesítmény
500Le (368kW) / 1800 1/min


Forgatónyomaték
2500 Nm 1000-1400 1/min

Kompresszióviszony
17 +/- 0,5:1

Motorfékteljesítmény
400 kW

Olajfeltöltési mennyiség
50L

Hűtővíz mennyiség
37L (Intarderrel 57L)



ZF Sebességváltó

Automatizált Sebességváltó ZF 12TX2620 - 12 sebességfokozat

Alváz

Egyszeres áttételű hátsóhíd

Első felfüggesztés:

1.-12. fokozat módosítása: 16:688 - 1

430mm-es egytárcsás kuplung

Parabolikus laprugó

Hátsó felfüggesztés:

Légrugó

TECHNIKAI LEÍRÁS



Tengelytáv

3600 mm

Gumiabroncsok (elől/hátul)

315/70 R22,5

Alváz vastagsága

8 mm

Hídattétel

2.47

Első túlnyúlás (mm) D

1450

Hátsó túlnyúlás (mm) F

875

Hosszúság (mm) C

5925

Magasság (mm) B

3915

Járműszélesség (tükörök nélkül) (mm) A

2540

Hasmagasság - elöl (mm)

286

Hasmagasság - hátul (mm)

238

980mm Nyeregmagasság

Műszakilag Megengedett tömegek (kg)

1. tengely: 7100

2. tengely: 12300

Összesen: 18000

Saját Tömeg (kg)

1. tengely: 5218

2. tengely: 2293

Összesen: 7511

Hasznos Tömeg (kg)

1. tengely: 1882

2. tengely: 10007

Összesen: 10489

Szerelvény Össztömeg (kg)

42000

1100mm Nyeregmagasság

Műszakilag Megengedett tömegek (kg)

1. tengely: 7100

2. tengely: 11500

Összesen: 18000

Saját Tömeg (kg)

1. tengely: 5225

2. tengely: 2154

Összesen: 7379

Hasznos Tömeg (kg)

1. tengely: 1875

2. tengely: 9346

Összesen: 10621

Szerelvény Össztömeg (kg)

42000





1200mm Nyeregmagasság

Műszakilag Megengedett Tömegek (kg)

1. tengely: 7100
 2. tengely: 11500
 Összesen: 18000

Saját Tömeg (kg)

1. tengely: 5233
 2. tengely: 2169
 Összesen: 7402

Hasznos Tömeg (kg)

1. tengely: 1867
 2. tengely: 9331
 Összesen: 10598

Szerelvény Össztömeg (kg)

42000

*A saját tömeg számítása: standard felszerelés, 20 liter gázolaj, 5 liter AdBlue feltöltés mellett, sofőr nélkül CoP: ± 1%. A felszereltség megváltozása jelentős hatással van a jármű tömegére.

FÜKLE MÉRETADATAI



F-MAX

